

Szczytno, dnia 12.09.2024 r.

**Komisja Gospodarki Komunalnej, Prawa
i Bezpieczeństwa**

Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szczytnie w załączeniu przekazuje informacje Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie na temat przygotowania miasta do sezonu zimowego - utrzymanie dróg.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Miejskiej

Katarzyna Hrybek-Dudek





ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZYTNI

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno,
e-mail: sekretariat@zgk.miastoszcztytno.pl, tel. (48) 89 67 60820

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Szczytnie**

ul. Sienkiewicza 1, 12 - 100 Szczytno
NIP 745-172-93-56, REGON 519584210
tel. sekretariat 89 676 08 20
Oczyszczanie tel. 89 676 08 21, PSZOK 89 624 25 59

Szczytno, dnia 06 września 2024r.

Plan organizacyjny Akcji Zima na terenie miasta Szczytno 2024/2025

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie prowadzi działania zimowego utrzymania ulic i chodników na podstawie umowy dotacji Nr 7003.4.2024 zawartej z Gminą Miejską Szczytno w dniu 2 stycznia 2024 roku.

1. Pogotowie zimowe trwa od dnia 1 listopada 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku i polega na utrzymaniu środków transportu, sprzętu i osób w niezbędnym stanie gotowości umożliwiającym wykonanie zadań mających na celu utrzymanie przejezdności ulic i placów, oraz drożności chodników i ścieżek rowerowych, łagodzenia skutków opadu śniegu a także występującej gołoledzi na terenie Gminy Miejskiej Szczytno objętej planem Akcji Zima.
2. Akcja Zima prowadzona jest w dni robocze, dni wolne od pracy oraz święta. Akcja będzie prowadzona dwuzmianowo. Pierwsza zmiana od godziny 4⁰⁰ do godziny 12⁰⁰, druga zmiana od godziny 12⁰⁰ do godziny 20⁰⁰.
3. Ulice na terenie miasta będą utrzymywane zgodnie z III, IV i V standardem zimowego utrzymania dróg. Standardy są wyszczególnione w załączniku nr 1 (wyróżnione na żółto).
4. Wykaz ulic przyporządkowany do poszczególnych standardów utrzymania stanowi załącznik nr 2.
5. Do standardu zimowego utrzymania w pierwszej kolejności zalicza się:
 - jezdnie będące ciągami autobusowymi Zakładu Komunikacji Miejskiej
 - przystanki autobusowe Zakładu Komunikacji Miejskiej
 - place publiczne
 - chodniki leżące przy ciągach ulic (według standardu utrzymania)
6. Do mechanicznego usuwania opadów śniegu i likwidowania śliskości za pomocą materiałów uszorstniających używany będzie następujący sprzęt (szczegóły dotyczące stanu technicznego pojazdów w załączniku nr 3):
 - samochód ciężarowy FODEN (pługopiaskarka) – pojazd obecnie niezdatny do użytku, szczegóły opisane w załączniku nr3
 - ciągnik rolniczy Zetor z pługiem i rozrzutnikiem piasku
 - ciągnik rolniczy Kioti z pługiem i rozrzutnikiem piasku
 - miniciągnik Kubota z pługiem i rozrzutnikiem piasku

Dział Gospodarki Nieruchomościami:

komórka administracyjna - tel. (89) 67 60823, komórka techniczna – tel. (89) 67 60825

Dział Finansowy: tel. (89) 67 60828; Dział Oczyszczania: tel. (89) 67 60821

Administracja cmentarza komunalnego: tel. (89) 624 37 94;

Schronisko „Cztery Łapy”: tel. 694 497 374



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZYTNI

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno,
e-mail: sekretariat@zgk.miastoszcztytno.pl, tel. (48) 89 67 60820

- ciągnik rolniczy Ursus C-360 z pługiem i rozrzutnikiem piasku – pojazd rezerwowy w razie awarii
 - ładowarka Kompaktor do załadunku materiałów uszorstniających
 - koparko-ładowarka Ostrówek (w razie potrzeb do usuwania zalegającego śniegu)
 - przejścia dla pieszych i przystanki autobusowe Zakładu Komunikacji Miejskiej będą odśnieżane ręcznie przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.
7. Do likwidacji śliskości i uszorstniania ulic oraz chodników Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie posiada na stanie magazynowym:
- 443 ton piasku płukanego (ilość pozostała z Akcji Zima 2023/2024 (do końca miesiąca września zaplanowano zakup 500 ton piasku płukanego)
 - 24 ton soli drogowej (na drugą połowę września zamówiono dostawę 24 ton)
 - w razie wyczerpania się środków uszorstniających, zostaną zakupione (w miarę potrzeb) dodatkowe ilości.
8. Ilość pracowników biorących udział w Akcji Zima:
- kierowcy – 5 osób
 - zamiatacze – 4 osoby
 - brygadzysta
 - Kierownik Działu Oczyszczania
9. Powierzchnia ulic i chodników do odśnieżania
- ulice - 192,787 m² (53 971 mb)
 - chodniki - 25,515 m²

Sporządził:

KIEROWNIK
DZIAŁU OCZYSZCZANIA
Rafał Kowalewski

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Almeta Gudzbeler

Załącznik:

- załącznik nr 1 - standardy zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Szczytno
- załącznik nr 2 - wykaz ulic wg standardów odśnieżania na terenie miasta Szczytno
- załącznik nr 3 - stan pojazdów do zimowego utrzymania dróg w ZGK Szczytno 2024

Dział Gospodarki Nieruchomościami:

komórka administracyjna - tel. (89) 67 60823, komórka techniczna – tel. (89) 67 60825

Dział Finansowy: tel. (89) 67 60828; Dział Oczyszczania: tel. (89) 67 60821

Administracja cmentarza komunalnego: tel. (89) 624 37 94;

Schronisko „Cztery Łapy”: tel. 694 497 374

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA SZCZYTNO

Lp.	Stan- dard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	1	Jezdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zasy - nigdy	- gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - szadź - 2 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
2	2	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypywana na całej długości	- luźny - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
3	3	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypywana na : - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe : - lokalnie - 6 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.
4	4	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
5	5	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- śnieg luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź 8 godz. - pośniegowa
6	6	Jezdnia zaśniewiona . Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach - wyznaczonych przez ZD	- śnieg luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych : - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.



WYKAZ ULIC WG STANDARDÓW ODSNIEŻANIA NA TERENIE MIASTA SZCZYTNO

I KOLEJNOŚĆ ODSNIEŻANIA

Wykaz ulic utrzymanych zgodnie ze standardem III

- I Rejon :** Władysława IV, Wileńska, Leyka, ~~Konopnicka~~^{Konopnickiej}, Chrobrego, Kolejowa, Linki, Kasprowicza, Plac Juranda, Sobieszczańskiego, Łomżyńska, Moniuszki, Towarowa, Przemysłowa,
- II Rejon :** Solidarności, Tetmajera, Kajki, Lanca, Broniewskiego, Bartna Strona, Podgórna, Suwalska, ścieżka pieszo-rowerowa jezioro Domowe Duże i jezioro Domowe Małe, Mała Biel, Żeromskiego, Targowa
- III Rejon :** Partyzantów, Osiedleńcza, Mławska, Nowa, Leśna, Chopina, Armii Krajowej, Wyszyńskiego, Gnieźnieńska


II KOLEJNOŚĆ ODSNIEŻANIA

Wykaz ulic utrzymywanych zgodnie ze standardem IV

- I Rejon :** 3 Maja, Ogrodowa, Lipperta, Barczewskiego, Generała Andersa, Niepodległości, Władysława Sikorskiego, Boh. Westerplatte, Łaniewskiego, Osuchowskiego, Długa, Krótka, Kochanowskiego, Nowowiejskiego, Kowalewskiego, Klenczona
- II Rejon :** Akacyjowa, Asnyka, Korczaka, Kętrzyńskiego, Mazurska, Reja, Paderewskiego, Drzymały Pola, Polna, Lipowa, Robotnicza, Traugutta, Piastów, Mazurska
- III Rejon :** Mieszka I , Jagiellończyka, Grudziądzka, Gdańska, Staszica, Szwedzka, Królowej Jadwigi

III KOLEJNOŚĆ ODSNIEŻANIA

Pozostałe nie wymienione wyżej ulice należą do piątego standardu utrzymania i utrzymywane są w trzeciej kolejności odsnieżania.



Stan pojazdów do zimowego utrzymania dróg w ZGK Szczytno 2024

L. p.	Nazwa pojazdu	Nr rejestracyjny	Rok produkcji	Wiek pojazdu	Stan pojazdu
1	Pługopiaskarka Foden	NSZ 09LP	1999	25	Pojazd obecnie niezdatny do użytku, uszkodzony układ przeniesienia napędu, brak możliwości zakupu części zamiennych, samochód jest angielskiej produkcji, producent już nie istnieje, nie ma w dystrybucji europejskiej części do tego pojazdu, podejmujemy próby reanimacji tego pojazdu
2	Ciągnik Zetor Major	NSZ 80C8	2020	4	Stan techniczny całego zestawu bardzo dobry.
	Pług do odśnieżania Metal-Technik komunalny	-	2021	3	
	Rozsiewacz Pronar T131	NSZ 2333P	2022	2	
3	Ciągnik KIOTI	NSZ 22C6	2014	10	Ciągnik stan dobry, osprzęt w stanie bardzo dobrym.
	Pług do odśnieżania Pronar Kacper	-	2015	9	
	Rozsiewacz Pronar T130	NSZ 2612P	2022	2	
4	Mini ciągnik KUBOTA BB2231	NSZ CK76	2022	2	Stan techniczny całego zestawu bardzo dobry.
	Pług składany lekki Metal-Technik	-	2022	2	
	Posypywarka podwieszana Pronar PS-250	-	2015	9	
5	Ciągnik C-355	NSZ 37CT	1975	49	Zestaw rezerwowo, do użycia w przypadku awarii któregoś z w/w pojazdów. Ciągnik i osprzęt w stanie zadowalającym.
	Pług do odśnieżania z ramą do C-355	-	b/d	b/d	
	Rozsiewacz RCW	-	b/d	b/d	
6	Koparko-ładowarka Ostrówek K162	-	1978	46	Koparko-ładowarka znacznie wyeksploatowana, stan techniczny zadowalający.
7	Ładowarka Kompaktor	-	1998	26	Ładowarka znacznie wyeksploatowana, stan techniczny zadowalający.
8	Ciągnik C-360	NSZ 72CF	1984	40	Zestaw do uruchomienia w przypadku dużych opadów śniegu lub awarii któregoś z pozostałych pojazdów. Ciągnik w stanie zadowalającym, pług i rozsiewacz mocno zużyty.
	Pług do odśnieżania z ramą do C-360	-	b/d	b/d	
	Rozsiewacz RCW	-	b/d	b/d	
9	Rozsiewacz RCW	-	b/d	b/d	Rozsiewacz bardzo mocno zużyty, dawca części zamiennych do dwóch pozostałych rozsiewaczy RCW.

